

ヘルメット内部の嫌な臭い

そのまま放置していませんか!?

e-WASH とヘルメットクリーンが たった約3秒で解決します!!!

e-WASHとは?

水道水を電気分解して生成したスーパーアルカリイオン水です。


成分は99.83%純水、0.17%カリウムイオン。pH12.5の水素イオンが充満している強アルカリの作用によって優れた『洗浄・除菌・消臭』効果があります。



ヘルメットクリーン/ EWHC-02 とは?

センターステージで
噴射&エア水切り

マルチスプレーで
拡散噴霧



EWHC-02

ヘルメット内部
洗浄・除菌・消臭

センターステージにヘルメットをセットし、ヘルメット内部に e-WASH を噴射します。
・汚れを瞬時に剥離し洗浄 ・有害な雑菌などに素早く浸透し除菌
・酸化で腐敗した汗や皮脂たんぱく質などの悪臭を中和分解し瞬時に消臭

ヘルメット内部
エアーで水切り

センターステージにヘルメットをセットし、ヘルメット内部にエアーを吹き付けます。
※別途コンプレッサー内蔵

ヘルメット外部
洗浄・除菌・消臭

マルチスプレーから e-WASH のミストが散布できます。ノズルの先端を最適な位置に調整して洗浄してください。
ヘルメットに限らず靴やユニフォームの洗浄・除菌・消臭にもおすすめです。



株式会社 プラントサービス
〒650-0031 神戸市中央区東町116-2
オールドブライト7F

Tel: 078-334-0211 Fax: 078-334-0210
Web: <http://www.aps-jp.com>

新規導入商品

e-WASH シリーズラインナップ

■スプレーノズル 500ml



スーパーアルカリオン水のみを使用した
安心・安全なサステナブルクリーナー

pH12.5 の高い洗浄力で汚れを除去および除菌・消臭。
汚れの拭き取り、拭き掃除をはじめガラスや食器の磨き
上げにも最適です。

化学薬品や添加物などを一切使用していない為、安心して
ご利用いただけます。2度拭き不要です。

■ 無香料 / 無添加 / 無着色 / パラペンフリー / ノンアルコール
塩素不使用 / 合成界面活性剤不使用

■ 用途：除菌・洗浄
清掃・消臭

■ 成分：純水 (99.83%)
水酸化カリウム (0.17%)

■泡ポンプノズル 500ml



ドライ使用と手洗いの 2WAY タイプ！
スーパーアルカリオン水に無添加系石鹼配合

アルコールフリーで肌に優しく、毎日の頻繁な手指衛生
対策にお使いいただけます。

ドライ使用も可能で 30 秒程手に揉みこめば水でのすす
ぎは必要ありません。

■ 用途：手洗い
手指の衛生

■ 成分：e-WASH (98.5%)
(カリウムイオン 0.17%含有)
無添加石鹼 (1.5%)

e-WASHとは

e-WASHは水道水を電気分解して生成します。RO膜で分子レベルの不純物を除去した純水を原料にして食品添加物グレードなどの炭酸カリウムを電解質として、独自の陽イオン交換膜を用いて生成されます。生成水は溶存水素濃度の高い強アルカリ性の電解水です。成分は99.83%純水、0.17%が水酸化カリウムで構成されます。pH12.5の水素イオンが充満している強アルカリの作用によって合成界面活性剤にも劣らない優れた洗浄効果があり、油脂を乳化する特性を持ちます。感染予防として重要要素となる湿度の維持、飛沫や足元から往来するウイルスへの衛生対策が求められる中、「限りなく水に近い」e-WASHは人への刺激がなく「加湿」としてご利用いただく事の出来る優しい機能水です。e-WASHは洗浄と除菌効果によるウイルス感染予防に広く活躍しております。



e-WASH
20L バックインボックス

01 優れた洗浄力

水垢、タバコのヤニから換気扇の頑固な油污れも強力パワーで分解洗浄します。また、水洗いだけでは落とせない農薬も除去できます。

04 酸化・腐食・錆防止

酸化・腐食・錆の原因は「汚れ付着の放置と雑菌」です。e-WASHを吹きかけ汚れ付着を取り除き、雑菌を除菌させることで、様々なものが長持ちさせられます。

02 無色・無臭・無刺激

e-WASHは化学薬品、合成剤は一切使用しておりません。時間がたてば「ただの水」に戻るアルカリイオン水です。

05 静電気防止


強度なアルカリイオンパワーは摩擦により起こる静電気を防止します。テレビ他電化製品に冬の静電気防止対策としてお使いいただけます。

03 除菌・消臭

強度なアルカリイオン水は臭いの原因となる雑菌はもちろん食中毒菌も除菌します。但し、人体、ペットの傷口消毒にはご使用できません。

06 二度拭き不要・すすぎが簡単

薬品、合成剤を一切使用していないので、泡が立ちません。酸素に触れることでpH濃度が下がって、水に戻ります。二度拭きの手間も、すすぎの手間もかかりません。


株式会社 プラントサービス
〒650-0031 神戸市中央区東町116-2
オールドプライト7F

Tel: 078-334-0211 Fax: 078-334-0210
Web: <http://www.aps-jp.com>